



Podání informací

Příprava pacienta pro vylučovací urografii

Základní podmínky:

Spolupracující, poučený pacient, který vydrží cca 30 min. ležet na zádech na tvrdém lůžku

Podepsaný informovaný souhlas

Řádně vyplněná žádanka k vyšetření včetně alergické anamnézy a aktuálních hodnot renálních testů (je-li obava z jejich alterace)

Příprava:

Den před vyšetřením: Bezezbytková nenadýmavá strava (nehladověť !!!)

V den vyšetření : Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit
Obvyklé ranní tablety normálně pozřít a zapít malým množstvím tekutiny
2 hod. před vyšetřením polknout 2 tablety Dithiadenu
Od okamžiku aplikace Dithiadenu 12 hodin neřídít motorové vozidlo a
nevykonávat rizikové činnosti
Dostavit se na RTG pracoviště 15 min. před objednaným časem v
doprovodu dospělé osoby, která na pac. vyčká až do ukončení
vyšetření

Zvláštní příprava:

U pacientů s významnějšími druhy alergie ráno před vyšetřením 100-300 mg Prednisonu p.o. + Dithiaden v obvyklém časovém intervalu. (Je možno též telefonicky domluvit na RDG pracovišti aplikaci kortikoidu i.v. bezprostředně před vyšetřením, Dithiaden však v každém případě.)

U pacientů s alergií na jód je vylučovací urografie **kontraindikovaná !!!**

Ve Stodu 15.2.2019 prim. MUDr. Jan Bulka